

<b>Tables annuelles de consommateurs</b>
--

Les tables se situent dans CONSOPAT :

- extraction\_patients2010, extraction\_patients2011, ..., extraction\_patients2019 pour RG + SLM

- extraction\_patients2010TR, extraction\_patients2011TR, ..., extraction\_patients2019TR pour tous régimes

Tables accessibles avec les profils :

- [Prf01] 105-108, 113-116, 118
- [Prf02] 51, 59, 64, 76, 83, 88, 93, 98, 112
- [Prf03] 31, 56, 61, 73, 80, 85, 90, 95, 109
- [Prf04] 33, 58, 63, 75, 82, 87, 92, 97, 110
- [Prf05] 32, 57, 62, 74, 81, 86, 91, 96, 111

**Attention :**

**La SLM Mutuelle Nationale Territoriale (MNT) est classée dans le RG depuis 2017 (toute l'année). Les SLM Mutuelle Générale (LMG) et Mutuelle de l'Est (MUTEST) sont classées dans le RG depuis 2018 (toute l'année). Les SLM étudiantes (SMER et LMDE), MFP service, HFP et MHV sont classées dans le RG depuis 2019 (toute l'année).**

**En 2019 étaient toujours considérés au RSI les individus avec :**

- **ORG\_AFF\_BEN like « 01C% » AND PRS\_FAC\_TOP = 1** pour les données mises à disposition avant le 01/02/2020
- **ORG\_AFF\_BEN like « 01C% » AND (PRS\_FAC\_TOP = 1 OR (substr(ORG\_AFF\_BEN,7,3) = "895" AND RGM\_COD in (110, 120, 224, 330)))** pour les données mises à disposition à partir du 01/02/2020

**La variable top\_fac\_ti permet de distinguer ces individus.**

**En raison d'un codage différent du rang gémellaire entre le RSI et le RG, les individus basculés au RG (mais toujours considérés affiliés au RSI dans les tables de consommateurs) en 2020 (en date de liquidation) peuvent apparaître deux fois dans les tables (une fois avec un rang gémellaire à 0 et une autre fois avec un rang gémellaire à 1 par exemple).**

**Contrairement aux tables RG + SLM qui contiennent une ligne par patient (affectation au patient du régime correspondant au dernier soin de l'année), un individu figure autant de fois dans les tables tous régimes qu'il a eu de régimes différents au cours de l'année. Chacune des variables (à l'exception des variables récupérées dans le référentiel et de l'AME) est calculée sur les seules prestations correspondant au régime en question.**

**Avant toute utilisation de la table tous régimes, il est donc nécessaire de sélectionner les régimes désirés, puis de trier par date et récupérer les derniers (par exemple) régime, département, commune, organisme d'affiliation, organisme de liquidation de l'année. Pour la CMU-C, l'ALD ou l'assurance maternité prendre par exemple le maximum observé sur l'ensemble des régimes choisis. Pour une même personne, les autres variables sont égales quels que soient leurs régimes d'affiliation (variables récupérées dans le référentiel ou bien calculées à part comme l'AME).**

**Certaines variables ne sont pas renseignées pour tous les régimes, ou bien sont mal renseignées (ex : date de décès, CMU-C, année de naissance...).**

**En cas d'utilisation des données communales, utiliser de préférence la table tous régimes (RG, MSA et RSI seulement).**

**Pour les tables de consommateurs 2017 : à la date de création des tables de consommateurs, l'anomalie concernant l'absence dans IR\_BEN\_R des bénéficiaires affiliés à la CNMSS (ainsi que de certains bénéficiaires affiliés à d'autres régimes) n'avait toujours pas été corrigée.**

Champ :

- France entière ;
- 2010 à 2019;
- Dates de soin du 01/01/20xx au 31/12/20xx ;
- Liquidations jusqu'au 30/06/20(xx+1)
- Régimes :
  - pour les tables RG + SLM : RG (y compris SLM et CAMIEG), Banque de France
  - pour les tables tous régimes :
    - RG, SLM, CAMIEG, Banque de France, MSA, RSI, CNMSS, CAVIMAC, CRPCEN
    - et à partir de 2015 : SNCF, RATP, mines et ENIM (régime du port autonome de Bordeaux intégré à la Cnam de Bordeaux à partir de 2018)

Variables communes à DCIR et au référentiel IR\_BEN\_R:

- ben\_nir\_psa : pseudonyme du bénéficiaire
- ben\_rng\_gem : rang gémellaire du bénéficiaire

Variables issues du référentiel :

- ben\_sex\_cod : sexe du bénéficiaire
- ben\_nai\_ann : année de naissance du bénéficiaire
- ben\_nai\_moi : mois de naissance du bénéficiaire
- ben\_dcd\_dte : date de décès
- ben\_nir\_ano : NIR du bénéficiaire anonymisé

Variables issues de DCIR :

- ben\_cmu\_top : 1 si au moins un soin en tant que bénéficiaire de la CMU-C au cours de l'année, 0 sinon
- ben\_ame\_top : 1 si au moins un soin en tant que bénéficiaire de l'AME au cours de l'année, 0 sinon
- ben\_ald\_top : 1 si au moins une exonération du ticket modérateur au titre d'une ALD au cours de l'année, 0 sinon
- org\_aff\_ben : organisme d'affiliation du bénéficiaire correspondant au dernier soin de l'année
- org\_cle\_new : organisme de liquidation du bénéficiaire correspondant au dernier soin de l'année
- regime (cf. ci-dessous)
- dds (pour les tables tous régimes seulement) : dernière date de soin

- top\_maternite (à partir de 2009) : présence d'au moins un remboursement avec assurance maternité au cours de l'année
- ben\_cdi\_nir\_1 (à partir de 2011) : code identification du NIR (normal, provisoire ou fictif), ben\_cdi\_nir\_2 et ben\_cdi\_nir\_3 sont renseignés si pour un même NIR existent deux ou trois modalités
- dpt<sup>1</sup> (à partir de 2011) : département de résidence du bénéficiaire correspondant au dernier soin de l'année
- ben\_res\_dpt / ben\_res\_com<sup>2</sup> : respectivement codes département et commune de résidence du bénéficiaire correspondant au dernier soin de l'année
- depcom : code commune obtenu par concaténation de ben\_res\_dpt et ben\_res\_com (la plupart des codes erronés/obsolètes en date du 1-1-2015 a été corrigée)
- depcom2 : recodage de depcom du format 20XXX en 2AXXX ou 2BXXX pour la Corse et du format 97XXX en 9AXXX, 9BXXX, 9CXXX ou 9DXXX pour les DOM (non renseigné ailleurs)
- quint\_defa (à partir de 2013) : quintile (pondéré sur le nombre d'habitants de la commune) de l'indice de désavantage social 2013 de la commune de résidence, pour les patients dont la commune de résidence est connue
- top\_insee : 1 si le code commune est une commune renseignée dans la table d'appartenance géographique des communes au 1-1-2015 disponible sur le site de l'INSEE<sup>3</sup>, 0 sinon
- top\_fac\_TI=1 si :
  - ORG\_AFF\_BEN like « 01C% » AND PRS\_FAC\_TOP = 1 pour les données mises à disposition avant le 01/02/2020
  - ORG\_AFF\_BEN like « 01C% » AND (PRS\_FAC\_TOP = 1 OR (substr(ORG\_AFF\_BEN,7,3) = "895" AND RGM\_COD in (110, 120, 224, 330))) pour les données mises à disposition à partir du 01/02/2020

### Cas particuliers : Identifiants potentiels

	[Prf01]	[Prf02]	[Prf03]	[Prf04]	[Prf05]
	105-108,113-116, 118	51,59,64,76,83, 88,93,98,112	31,56,61,73,80, 85,90,95,109	33,58,63,75,82, 87,92,97,110	32,57,62,74,81, 86,91,96,111
BEN_DCD_DTE	Oui		1 <sup>er</sup> du mois		
BEN_RES_COM DEPCOM DEPCOM2 TOP_INSEE	Oui	Non		Oui	Non
BEN_NAI_MOI	Oui	Non	Oui	Non	
DDS	Oui	1 <sup>er</sup> du mois			Oui

<sup>1</sup> Si le dernier département est inconnu, le dernier département connu est recherché

<sup>2</sup> A la différence de la variable dpt, le couple ben\_res\_dpt / ben\_res\_com n'est pas renseigné quand ben\_res\_com=000

<sup>3</sup> Dans lequel ne sont pas inclus par exemple Saint Martin ou Saint Barthélémy (COM)